

ZALACZNIK DO LISTU INTENCYJNEGO

Dane teleadresowe inwestora

Miejscowość, data

**Warmińsko-Mazurska Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Barczewskiego 1
10 – 061 Olsztyn**

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA TECHNICZNE

(W przypadku gdy planowane jest etapowe realizowanie inwestycji należy podać wielkości zapotrzebowania dla poszczególnych etapów)

I. Energia elektryczna:

1. Przewidywany pobór mocy szczytowej P_{\max} w kW
2. Przewidywana moc zainstalowana w kW
3. Wartość napięcia roboczego w kV

UWAGI:.....
.....

II. Gaz:

1. Zapotrzebowanie w m^3/h
2. Wartość kaloryczna (kW/Nm³)

UWAGI:.....
.....

III. Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna:

1. Zapotrzebowanie na wodę:
 - Średnie i maksymalne dobowe/.....
 - Średnie i maksymalne godzinowe...../
2. Zrzucane ścieki:
 - Ilość ścieków sanitarnych
 - Ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia biologicznego

ZAŁĄCZNIK DO LISTU INTENCYJNEGO

- a) średnie i maksymalne dobowe/.....
- b) średnie i maksymalne godzinowe...../.....
- Ładunki zanieczyszczeń ścieków:
 - a) BZT5 (mgO₂/l).....
 - b) ChZT (mgO₂/l)
 - c) Zawiesina ogólna (mg/l)
 - d) Fosfor ogólny (mg/l)
 - e) Azot ogólny (mg/l)
 - f) Chlorki (mg/l)
 - g) Siarczany (mg/l)
 - h) Odczyn pH

IV. Zapotrzebowanie na media teleinformatyczne:

1.
2.
3.
4.

UWAGI:.....
.....